
































# FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
<b>AGRIMOTOR &gt;&gt;&gt; FEVILL &gt;&gt;&gt; lásd MTD is</b>								
<b>AGRO &gt;&gt;&gt; CASTEL GARDEN</b>								
1		<b>111</b>	532-050-422-533	520	16,2	6,5	73,5	55/4
AGS 52 cm balra forgó								
2		<b>112</b>	532-050-422-543	520	16,2	6,5	73,5	55/4
AGS 52 cm jobbra forgó								
3		<b>529</b>	531012	285	16	10,5	52	35/2
AL-KO 28,5 cm - SIGMA ORION 300 E,GARDEN TEC 3000 E								
4		<b>571</b>	548854	305	16	10,5	52	35/2
AL-KO 30,5 cm - SIGMA 310 E, -TOPLINE, -HAZEX								
5		<b>586</b>	516747 (344769)	310	17			50/3
AL-KO 32 cm - EURO 800 - 900, 32 E, E 330, 340 E, 32 B, 3200 E, A és H, Turbo Silent 32E								
6		<b>981</b>	470206	318	19,7			50/2,5
AL-KO 32 cm (új 2010-től)								
7		<b>129</b>	513-629	321	19,7	8,2	65	50/3
AL-KO 32,1 cm								
8		<b>126</b>	463-104	339	19,2			50/2,5
AL.KO 33,9 cm - Classic 34E plus								
9		<b>944</b>	463800 336636	340	19,6			50/3
AL-KO 34 cm - COMFORT 34 E								
10		<b>622</b>	513631 105411 117721	373	19,7	8,7	65	50/3
AL-KO 38 cm - Classic 38E, Edition 1200E, Comfort 40E, Turbo Silent 38E								
11		<b>751</b>	513 631	375	19,6	7,4	38-92	50/3
AL-KO 37,5 cm - 2009-től								
12		<b>535</b>	343685	376	19,7	12,7x20	70	50/3
AL-KO 38cm - 38 BH,38 EH,40 E,40 B								











## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
13	 AL-KO 37,8 cm - 38 E, 38 B, 38 BH, 38 EH, GLE 380, GLB 380	117	323107 328528 343685	378	19,7	12,5x20	70	55/3
14	 AL-KO 40 cm - Classic 40B	619	513519	385	19,7	8,7	65	50/3
15	 AL-KO 42 cm - Classic 42	794	531486	395	19,7	8,7	65	60/4
16	 AL-KO 39,8 cm (COMFORT 40 E)	943	463915	398	19,6			50/3
17	 AL-KO 40 cm - COMFORT 420 BIO-COMBI 3 in 1	782	460983	400	19,7	8,2x12	65	55/3
18	 AL-KO 40,9 cm	128	531-435 531-437	409	19,6	8,2	65	55/3
19	 AL-KO 42 cm - 42 EH, 42 BH, 420L, Sunline 420	729	348211 348212	415	19,7	12,7x 20	70	50/3
20	 AL-KO 45 cm - Genius B40-37, Orion 440, Orion 404A, Sunline 480 Műanyag házas, Concord 4600 B	118	512800 513619 513625 530980	450	19,7	8	65	55/3
21	 AL-KO 45,2 cm	130	545-317	452	17,6	8	65	60/4












## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
22	 AL-KO 45,7 cm -Classic 46E-B-BR-BRE, Edition46B,4.0B-BR, 3,5B-BR,Turbo Sil.46B,4800B,BBM461	<b>620</b>	513520	457	19,7	8,7	65	50/3
23	 AL-KO COMFORT 470, VARIO 470 B, BR	<b>792</b>	332039 548587	460	19,7	12,7x20	70	55/4
24	 AL-KO 46 cm - 46 BS	<b>621</b>	314282	460	19,7	12,7x20	70	50/3
25	 AL-KO 46,8 cm - PREMIUM 6000, Comfort 6000 BR	<b>793</b>	531736	468	19,7			55/4
26	 AL-KO 46,5 cm - 470 E+B	<b>125</b>	470-831	465	19,7	8,2x12	65	50/3,5
27	 AL-KO 47 cm - 470 Comfort, 47E, 47B	<b>119</b>	531436, 531438	468	19,7	8,3	65	55/3
28	 AL-KO 47,5 cm - kidobós gépekhez 48 BH, 48 S, 48 E, 48 B	<b>533</b>	313931	475	19,7	12,7x20	70	50/3
29	 AL-KO 47,5 cm - korábbi,10 mm furatú változat	<b>539</b>		475	10,2	12,7x20	70	50/3
30	 AL-KO 47,5 cm - 2548 - korábbi 14,5 mm furatú változat	<b>530</b>	302582 300132	475	14,5			50/3
31	 AL-KO 48cm - fűgyújtós gépekhez 48 HS 48 ES,48 BS, 48 EH,48 BH,48 E,48 B,-480 B-BR-BRE	<b>532</b>	328531	475	19,7	12,7x20	70	55/3












## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
32	 AL-KO 48,7 cm - T 950, T 15 HDE, T 92, T92HD, T 92 HDE bal oldali - jobbra forgó	123	461-742	487	16,2	6,5	150	55/4
33	 AL-KO 48,7 cm - T 950, T 15 HDE, T 92, T92HD, T 92 HDE jobb oldali - balra forgó	124	461-743	487	16,2	6,5	150	55/4
34	 AL-KO 51,5 cm - Comfort 52, Classic 5.1B, Classic 51 BR	735	548-415	505	20	10	65	55/4
35	 AL-KO 51 cm - SILVER, Premium 520	868	462705 118995	510	19,7			55/4
36	 AL-KO 50,5 cm - 5100 Starline	120	510366	510	19,7	10	71	60/4
37	 AL-KO 50,7 cm - 520 BRZ, 530 BMS/E	121	530165	507	10	8	65	55/4
38	 AL-KO 52,5 cm - jobb oldali (balra forgó) kés <b>837+838=102 cm</b> (Comfort T 1000, T 1500, T 2000 HD)	837	521207	524	16,2	6,5	150	4
39	 AL-KO 52,5 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés <b>837+838=102 cm</b> (Comfort T 1000, T 1500, T 2000 HD)	838	521208	524	16,2	6,5	150	4
40	 AL-KO 53 cm - Concord 5300BRE	122	531-487 548-142	530	19,7			60/4
41	 AL.KO 55 cm - RideOn	127	518-075 518-076	550	23	22x11	83	60/4

## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
42	 AL-KO 74 cm - T 750	<b>746</b>	514-657 514-027	733	16,5	6,5	149,5	58/5
43	 AL-KO 82 cm - T 850	<b>747</b>	514-658	814	16,5	6,5	149,5	58/5
44	 AL-KO KÉSFÜL SZETT, tartalma: 2db fül, csavar és anya 6-6db, AL-KO T 750-850-hez	<b>9028</b>	514 659, 514-469					-
45	 AL-KO gyepszellőztető kés - Comfort 32 VLE 1 garn. = 6 db	<b>850</b>	460303	155	négyszög laptáv: 14,1			50/1,5
46		<b>790</b>	510504	150	négyszög laptáv: 14,5			50/1,5
47		<b>791</b>	510825					
<b>APOLLO &gt;&gt;&gt; MURRAY</b>								
48	 AXXOM 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, új alak, balra forgó	<b>111</b>	505900030	520	16,2	6,5	73,5	55/4
49	 AXXOM 52 cm - Park 200, 300, 400, 500, új alak, jobbra forgó	<b>112</b>	505900031	520	16,2	6,5	73,5	55/4
50	 BLACK & DECKER 33 cm - D33	<b>557</b>		330	10	6,5	50	40/2
51	 BM 40	<b>551</b>		390	16	8,5	80	40/2
52	 BRK 3 (Bagodi) fűnyíró adapter, RÁBA kistraktor	<b>569</b>	B-46-00-002	500	17x17			70/6

## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
53	 BOSCH 32 cm	<b>752</b>	F16 800 108	320	8,2	8,2	60	45/2
54	 BOSCH 34 cm - Power-Trak 34 / 340 (Qualcast 34/340)	<b>970</b>	F 016 800 153 (F016 800 109)	340	8,2	8,2	60	45/2
55	 BOSCH 34 cm	<b>755</b>	F16 800 271	340	8,2	8,2	60	52/2
56	 BOSCH 37 cm	<b>756</b>	F16 800 272	370	8,2	8,2	60	52/2
57	 BOSCH 37 cm (d=10+2x9.1/41)	<b>761</b>	F 016 800 277	370	10	9,1	41	52/2
58	 BOSCH 40 cm	<b>757</b>	F16 800 273	400	8,2	8,2	60	52/2
59	 BOSCH 40 cm - BQ401	<b>762</b>	F016 L64 302	400	8,2	8,2	60	45/2
60	 BRILL 52 cm - Kombi mulcsozó kés, DuoCut 102 cm, jobbra forgó	<b>104</b>	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
61	 BRILL 52 cm - Kombi mulcsozó kés, DuoCut 102 cm, balra forgó	<b>105</b>	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
62	 BTS 38 cm - 410 ,TE 41	<b>547</b>	121300/7	377	20,2	10,3	40	50/3
<b>BRAVO &gt;&gt;&gt; CASTELGARDEN</b>								
63	 CASTELGARDEN 33 cm - NEW GARDA 350, AGRO-TESTAROSSA /TREND 330,350 BRAVO 350	<b>501</b>	81004115/0	330	18,2	8,5	45	45/2

## FÜNYÍRÓ KÉS










Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
64	 CASTELGARDEN 33cm - KIWI	908	81004116/0	330	18,2	8,5	45	50/2,5
65	 CASTELGARDEN 37 cm - NEW GARDA 390, TESTAROSSA / TREND 390	510	81004117/0	370	18,2	8,5	45	50/3
66	 CASTELGARDEN 39 cm - NEW GARDA 410,414	508	81004360/1	390	18,2	8,7	65	55/3
67	 CASTELGARDEN 40,8 cm 430 u. 480 ; Vágási szélesség 40 cm	102	81004341/0, 81004396/0	408	18	8,5	65	55/3
68	 CASTELGARDEN 42,4 cm	611	427	424	18,2	8,7	65	55/3
69	 CASTELGARDEN 43 cm	103	81004232/2	430	18	8,5	65	55/3
70	 CASTELGARDEN 43,5 cm - mulcsozó kés AGRO / NEW GARDA 460, 464 modellekhez	616	81004365	435	18,2	8,7	65	57/4
71	 CASTELGARDEN 44 cm - NEW GARDA 464	509	81004365/2 1/56340018	440	18,2	8,7	65	55/3
72	 CASTELGARDEN 44,7 cm	131	447	444	18	8,5	65	55/3
73	 CASTELGARDEN 45 cm (GOLF 248 S4)	570	81004330 81004385	450	18,2	8,7	65	55/3
74	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO MAGNUM / TESTAROSSA / TURBO POVER 480, 484, modellekhez	610	81004346/2	457	18,2	8,7	65	55/3
75	 CASTELGARDEN 45,7 cm mulcsozó kés - AGRO MAGNUM / TESTAROSSA / TURBO POWER 480, 484-hez + AGRO TWIN CUT 92cm bal oldali (jobbra forgó) mulcsozó kés	617	81004346/3	457	18,2	8,7	65	57/4

## FÜNYÍRÓ KÉS












Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
76	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - jobb oldali (balra forgó) <b>mulcsozó</b> kés	<b>812</b>	82004352/0	457	18,2	8,7	65	57/4
77	 CASTELGARDEN 45,7 cm - AGRO 48,-480, -484 modellekhez szárnyas kés (46 cm-es vágószélesség)	<b>606</b>	81004397/0	457	18,2	8,7	65	55/3
78	 CASTELGARDEN 46,2 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>664</b>	82004345/0	462	18,2	8,7	65	55/3
79	 CASTELGARDEN 46,2 cm - AGRO TWIN CUT junior 92 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>665</b>	82004344/0	462	18,2	8,7	65	55/3
80	 CASTELGARDEN 47,2 cm - Mac 48 cm	<b>108</b>	475	472	18	8,5	65	55/3
81	 CASTELGARDEN 47,5 cm - AGRO 502, -504 modellekhez szárnyas kés (48 cm-es vágószélesség)	<b>607</b>	810004395/1	475	18,2	8,7	65	55/4
82	 CASTELGARDEN 47,5 cm -mulcsozó	<b>733</b>	81004366/2	475	18,2	8,7	65	57/4
83	 CASTELGARDEN 48,5 cm mulcsozó - XSM 52 GGP	<b>926</b>	81004146/0	485	18,2	8,7	65	50/4
84	 CASTELGARDEN 50,5 cm - AGRO MAGNUM /TESTAROSSA/TURBO POVER 534 modellekhez	<b>608</b>	81004398	505	18,2	8,7	65	55/4
85	 CASTELGARDEN 50,5 cm mulcsozó kés MAGNUM/TESTAROSSA/TURBO POVER 534 modellekhez	<b>623</b>	81004381/1	505	18,2	8,7	65	57/4















## FÚNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
86	 CASTELGARDEN 51 cm - AGRO DP 510 S gaznyíró (Green CUT)	<b>637</b>	-	510	10	8	60	60/5
87	 CASTELGARDEN 51,5 cm -AGRO TWIN CUT plus 102 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>666</b>	82004341/0	515	18,2	8,7	65	55/4
88	 CASTELGARDEN 51,5 cm - AGRO TWIN CUT plus 102 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>667</b>	82004340/0	515	18,2	8,7	65	55/4
89	 CASTELGARDEN 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, jobbra forgó	<b>104</b>	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
90	 CASTELGARDEN 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 102 cm, balra forgó	<b>105</b>	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
91	 CASTELGARDEN 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, balra forgó	<b>106</b>	82004350/0	610	18	8,5	65	55/4
92	 CASTELGARDEN 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut, 122 cm, jobbra forgó	<b>107</b>	82004349/0	610	18	8,5	65	55/4
93	 CASTELGARDEN 61,5 cm - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>668</b>	82004343/0	615	18,2	8,7	65	55/4
94	 CASTELGARDEN 61,5 cm - AGRO TWIN CUT BOSS 122 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>669</b>	82004342/0	615	18,2	8,7	65	55/4
















## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
95	 CASTELGARDEN 61,8 cm mulcsozó (AGRO EASY LIFE 62 cm)	<b>927</b>	84109504/0	618	18,2	8,7	192	57/3
96	 CASTELGARDEN 62 cm - AGRO EASY LIFE 62 cm	<b>788</b>	84109501/0 (84109504/0)	620	18,2	8,7	192	55/3
97	 CASTELGARDEN 71 cm - AGRO TWIN CUT FLIPPER 72 cm	<b>789</b>	84109500/0 (84109503/0)	710	18,2	8,7	65	55/4
98	 COUNTAX penge 42" balra forgó	<b>741</b>	168069-01	176	17	-	-	50/3
99	 COUNTAX penge 42" jobbra forgó	<b>740</b>	168069-02	176	17	-	-	50/3
100	 COUNTAX penge 38" balra forgó	<b>739</b>	168070-01	150	17	-	-	50/3
101	 COUNTAX penge 38" jobbra forgó	<b>738</b>	168070-02	150	17	-	-	50/3
102	 COUNTAX tip. penge 36" balra forgó	<b>737</b>	168071-01		17	-	-	50/3
103	 COUNTAX penge 36" jobbra forgó	<b>736</b>	168071-02	143	17	-	-	50/3
<b>DAYTONA &gt;&gt;&gt; VALEX</b>								
104	 DOLMAR 40,8 cm - PM43, EM4316S	<b>102</b>	664.531.043	408	18	8,5	65	55/4
105	 DOLMAR 45 cm - PM4645, PM4645S, PM4645S2, PM4645SE, PM4645S2E, PM4650HS	<b>118</b>	663.526.625, 663.531.486	450	19,7	8	65	
<b>EFCO &gt;&gt;&gt; OLEO MAC</b>								
<b>EMAK &gt;&gt;&gt; OLEO-MAC</b>								












## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
106	 EINHELL KABIT 31 cm	<b>910</b>	3.01.50.00	310	19,2	8,5	80	40/2,5
<b>ESTORIL &gt;&gt;&gt; VALEX</b>								
<b>ERMA &gt;&gt;&gt; MEP</b>								
107	 ETESIA MVE - HH100 - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>632</b>	E385-16CD	520	24,6	5,2	76	-/4
108	 ETESIA MVE - HH100 - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>633</b>	B313-49B	520	24,6	5,2	76	-/4
<b>FEVILL &gt;&gt;&gt; lásd MTD is</b>								
109	 FEVILL 38 cm - ROTIM 38 cm - EF 3873; továbbá FP 3872 1000W (Petrovich Kft.)	<b>511</b>	42-546-1	380	17,1			30/2
110	 FEVILL 29,5 cm - FF 307 BUDGET BEM 903, kés 1 lyukkal-2000-től	<b>643</b>	911.0801	295	17,1			50/2,5
111	 FEVILL 30,5 cm - FF 317, FF328 kés 1 lyukkal	<b>642</b>	917.0800	305	17,1			50/2,5
112	 FEVILL 30,7 cm - FM 33	<b>829</b>	916.0801	307	17,1			40/2,0
113	 FEVILL 32 cm - FF327, BUDGET BEM 1004 kés 1 lyukkal-2000-től	<b>644</b>	912.0801	318	17,1			50/2,5
114	 FEVILL 33,5 cm - KK 3512 típus 1 lyuk 1200 W	<b>938</b>	3512	335	17,1			50/2,5
115	 FEVILL 37,5 cm - FF3772 , KK 3813, BUDGET BEM 1204, 1302 kés 1 lyukkal-2000-től	<b>645</b>	913.0801	375	17,1			50/2,5
116	 FEVILL 38,5 cm - KK 4015 1500 W, KK 4013 1300W	<b>937</b>	4015	385	17,1			50/2,5
117	 FEVILL 47 cm - FF 4872, MTD FF 4872/2002, BEM 1604 - 1600 W	<b>646</b>	914.0800	470	17,1			50/3

## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
<b>FEVILL fűnyírókhoz Univerzális kések 3 lyukkal - alkalmas mind a korábbi 2 csavaros, mind az új 1 csavaros késtartó tárcsákkal szerelt gépekhez</b>								
118		<b>538</b>		295	17,1	8,5	132	40/2
FEVILL 29,5 cm - ROTIM BABY LUX FF307, GARD-EL 30 - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal								
119		<b>528</b>		325	17,1	8,5	132	40/2
FEVILL 32,5 cm - ROTIM MINILUX FF327, EMOT 900W, 1000W - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal								
120		<b>513</b>	42-562-1	375	17,1	8,5	132	40/2
FEVILL 37,5 cm - ROTIM LUX FF3772, Magyar EMOT 1200W - 2000-ig 2 lyukkal, 2000-től 1 lyukkal								
121		<b>744</b>		400	19,6			50/4
FEVILL 42cm egyenes (GAMMA-1)								
122		<b>770</b>		400	19,6			50/3
FEVILL 42cm hajlított (GAMMA-1)								
123		<b>520</b>		442	16			55/3
FG-KOMBI (Szevafém) FG-01, FG-04,07,08,09,10...és BSZ.Farmer gyűjtős adaptere								
<b>FLEURELLE &gt;&gt;&gt; KYNAST, MTD</b>								
124		<b>595</b>	5126535-01	250	16,2	8,5	35	40/2
FLYMO 25 cm (10") - E25, E250, XE250, Minimo+XE								
125		<b>556</b>	5126232-04/9	280	16,2	8,5	35	40/2
FLYMO 28 cm - Minimo Plus, XE 28								
126		<b>555</b>	5126439-00	300	16,2	8,5	35	40/2
FLYMO 30 cm (12") DLE4, E30, E300, XE30, XE300, RXE 300, HV 3000								
127		<b>597</b>	5126676-00	300	16,2			40/2
FLYMO 30 cm - RE 300								
128		<b>596</b>	5127734	318	16,2			40/2
FLYMO 32 cm - RE 320								
129		<b>966</b>	5107591 5107608 90	318	8			42/2
Flymo 32 cm - Visimo / Easimo / Rolleremo / Venturer 32 ( FL301, FLY 046)								
130		<b>624</b>	511-9284 511-8357	330	16,2	8,2	35	40/2,5
FLYMO 33 cm - Turbo Compact 330, Turbo Lite 330								
131		<b>813</b>	5118357-00	330	16,2	8,2	35	40/2,5
FLYMO 33 cm - Turbo Compact 330, Turbo Lite 330								
132		<b>660</b>	5127334	350	16,2	8,5	35	40/3
FLYMO 35 cm - TURBO Compact 350								

## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
133	 FLYMO 37 cm - PARTNER 37, 371	<b>663</b>	5127852-01	370	16,2			40/2
134	 FLYMO 38 cm (15")	<b>598</b>	5126136-05	378	16,2	8,5	35	40/3,5
135	 FLYMO 40 cm - E 400, XE 400, L 400	<b>661</b>	5126995	400	16,2	8,5	35	40/4
136	 FLYMO 42 cm / HUSQVARNA Royal 42 cm	<b>662</b>	511 8408 511 7183-00 511 8804-00	420	16,2	8,5	35	60/3
137	 FLYMO 46 cm	<b>750</b>	511-8806	456	16,2	9,1 10,2	35 94	60/3
138	 FLYMO 48 cm - NORLETT 51	<b>638</b>	5118807	476	16,2	9,1 10,2	35 94	60/3
139	 FLYMO50,5 cm 20"	<b>599</b>	5116517-03	505	16,2			55/3,5
140	 GUTBROD-GOLF 31,8 cm 132HE, 232HE, JUNIOR, DARLING	<b>553</b>	079.77.185 (742-0803)	318	20,1	6,5	52	40/2
141	 GUTBROD-GOLF 40 cm - GOLF 140 HE, GUTBROD SUNNY, MTD E 40	<b>574</b>	079.77.868	400	20			50/3
142	 GUTBROD-GOLF 43 cm - SIM 127 K / adapter /	<b>575</b>	028.77.148	430	16			60/5
143	 GUTBROD-GOLF 44 cm - SIM 130 G / adapter /	<b>576</b>	025.76.327	440	14,2			70/5












## FÚNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
144	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - GOLF 345H4,HR 4,-445HR4, GUTBROD ECO B.(fék nélküli gépekhez )	<b>568</b>	079.77.818	445	10			50/3
145	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - GOLF 345HE,HLE, TURBO HE, MTD E45 GUTBROD ECO E	<b>567</b>	079.77.819	445	32			50/3
146	 GUTBROD-GOLF 44,5 cm - HB48, ECOB,BR; MTD GE45,GES45, FLEUR. E451,Turbo S.45E -féses gépek	<b>572</b>	742-0800 079.77.015	445	32			-/4
147	 HERKULES / AGROSTROJ 52 cm - jobb oldali, balra forgó, Dino APR-12,5/15-102	<b>109</b>	D0226	520	11	7	74	55/4
148	 HERKULES / AGROSTROJ 52 cm - bal oldali, jobbra forgó, Dino APR-12,5/15-102	<b>110</b>	D0225	520	11	7	74	55/4
149	 HERKULES 52 cm - Phönix PXT15,5 PS Hydro, balra forgó	<b>111</b>	532-0-5042-253-3	520	16,2	6,5	73,5	55/4
150	 HERKULES 52 cm - Phönix PXT15,5 PS Hydro, jobbra forgó	<b>112</b>	532-0-5042-254-3	520	16,2	6,5	73,5	55/4
151	 HONDA 40,8 cm - HRE410, HRG410/413	<b>102</b>	CG81004396H0	408	18	8,5	65	55/4

## FÚNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
152	 HONDA 37 cm - HRE 370	<b>510</b>	CG81004117HO	370	18,2	8,5	45	50/3
153	 HONDA 41 cm - izy	<b>753</b>	72511-VH3-000	410	21,5	10,3	88	-/3
154	 HONDA 46 cm - izy	<b>754</b>	72511-VH4-000	460	21,5	10,3	88	-/3
155	 HONDA 52,5 cm	<b>823</b>	72511-VA2-505	524	21	10,3	88	57/4
156	 HONDA 52,8 cm	<b>818</b>	72531-VH7-000	528	32	10,3	88	67/3
157	 HONDA 53 cm gyűjtős kés (HRX 537,HRB 535, HRD 536, izy 53)	<b>819</b>	72511-VH7-000	515	21	10,3	88	3
158	 HONDA 60,5 cm	<b>828</b>	72511-VD8-000	605	21	10,4	88	57/4
159	 HONDA 45,7 cm - Pan European HRF464S, HRF465 P/S, HRG465C, HRG465	<b>606</b>	CG81004397HO	457	18,2	8,7	65	55/3
160	 HONDA 46,2 cm - HF2113, HF2114, 92 cm jobb oldali (balra forgó) kés	<b>664</b>	CG82004345HO	462	18,2	8,7	65	55/3
161	 HONDA 46,2 cm - HF2113, HF2114, 92 cm bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>665</b>	CG82004344HO	462	18,2	8,7	65	55/3

## FŰNYÍRÓ KÉS











Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
162	 HONDA 51,5 cm - jobb oldali (balra forgó) kés HF 2213/ HF 2218, 102 cm	<b>666</b>	CG82004341HO	515	18,2	8,7	65	55/4
163	 HONDA 51,5 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés HF 2213/ HF 2218, 102 cm	<b>667</b>	CG82004340HO	515	18,2	8,7	65	55/4
164	 HONDA 52 cm - Kombi mulcsozó kés, HF2213, 102 cm, jobbra forgó	<b>104</b>	CG82004347HO	520	18	8,5	65	55/4
165	 HONDA 52 cm - Kombi mulcsozó kés HF2213, 102 cm, balra forgó	<b>105</b>	CG82004348HO	520	18	8,5	65	55/4
166	 HUSQVARNA, PARTNER 45,5 cm - Hátsó kidobós 45 cm, új alak	<b>113</b>	516 50 64-00, 516 50 64-04, 531 00 50-35, 531 01 02-33	455	10	8,5	65	76/4
167	 HUSQVARNA, PARTNER 47,5 cm - Hátsó kidobós 48 cm, új alak	<b>114</b>	516 47 97-00, 516 47 97-04, 531 00 50-33	475	10	8,5	65	76/4
168	 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	<b>822</b>	530-01-43-81	70	5,5	5,5	33	2,5
169	 HUSQVARNA / PARTNER / MC CULLOCH láncfűrész rönktámasz	<b>851</b>	506-01-49-01-H					3 (2,5)
170	 HUSQVARNA 35 cm - Rider 970	<b>670</b>	5067515-01	350	10	8,5	61	50/3
171	 HUSQVARNA 41,5 cm - Bio Clip/Combi 3 kés 112 cm - mulcsozó vágóasztalhoz	<b>726</b>	535-4118-01 348-212 531 0060-97	415	10,2	8,7	40	60/4
172	 HUSQVARNA 42 cm - Royal 43 S / FLYMO 42	<b>662</b>	511 8408 511 7183-00 511 8804-00	420	16,2	8,5	35	60/3













## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
173	 HUSQVARNA 43,5 cm - Rider 1200	<b>671</b>	5068852	434	10,2			60/5
174	 HUSQVARNA 44 cm	<b>760</b>	532 1992-43	438	16,1	9,8	48	57/3
175	 HUSQVARNA 45 cm - Bio Clip/Combi 3 kés 122 cm - mulcszózó vágóasztal ProFlex 18, 21 Rider 21	<b>779</b>	535-4294-01 531 0092-23	450	12,3	8,7	40	60/5
176	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 45,7 cm - 2 kés 92cm 36"-LT100,LT112,P11-92,MC135T92	<b>578</b>	12784 532 1384-96	457	csillag 5 ágú			57/4
177	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - 2 kés ( <b>786+787</b> ) 92cm 36" jobb oldali (balra forgó) kés - CTH130,150, P125 CRD	<b>787</b>	532 1700-38 532 1655-61 405493 532-4263-22	464	csillag 6 ágú			57/4
178	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - 2 kés ( <b>786+787</b> ) 92cm 36" bal oldali (jobbra forgó) kés - CTH130,150, P125 CRD	<b>786</b>	532 1700-37 532 1655-60 405492 532-1863-85	464	csillag 5 ágú			57/4
179	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) alsó kereszt-kés - 4 kés ( <b>786+787+765+766</b> ) 92cm 36" - CTH130,150, P125 CRD	<b>765</b>	532 1804-18 532 1872-09	464	10	10	118	57/4
180	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) alsó kereszt-kés - 4 kés ( <b>786+787+765+766</b> ) 92cm 36" - CTH130,150, P125 CRD	<b>766</b>	533 1804-19 532 1872-10	464	10	10	118	57/4












## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
181		<b>800</b>	532 1863-86	464	csillag 6 ágú	13	85	-/4
182		<b>801</b>	532 1863-88	464	10	13 10	85 80	-/4
HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - jobb oldali (balra forgó) kés garnitúra 1db felső kés( <b>800</b> )+1db alsó kés( <b>801</b> ) = 92cm 36" jobb oldali								
183		<b>810</b>	532 1863 85	464	csillag 5 ágú	13	85	-/4
184		<b>811</b>	532 1863-87	464	10	13 10	85 80	-/4
HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés garnitúra 1db felső kés( <b>810</b> )+1db alsó kés( <b>811</b> ) = 92cm 36" bal oldali								
185		<b>116</b>	5104366-01	475	17,2	11x12	40	65/3
HUSQVARNA 47,5 cm								
186		<b>563</b>	6623500	475	10	8,5	65	55/3
HUSQVARNA 47,5 cm - JET 48 PARTNER 348								
187		<b>672</b>	532 1278-42	489	csillag 5 ágú			57/4
HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 49 cm - 2 kés 97 cm 38" LT 125 (RALLY,CRAFTSMAN)								
188		<b>784</b>	532 1451-06 340-157	505	16,1	10,2	48	57/3,5
HUSQVARNA / PARTNER 50,5 cm 20" - mulcsozó kés (JET 50R,JET49,KRAFTSMAN 20"...)								
189		<b>561</b>	532 8509-72	508	16,1	9,8	48	64/3
HUSQUARNA /PARTNER 50,8 cm 20" -JET50,JET 49, P350,-150, OKAY-HOK102,103, RALLY								
190		<b>798</b>	532 1750-52	532	16,1	9,8	48	64/3
HUSQVARNA / PARTNER 53,2 cm 21" gyújtós kés - R 52SE, P 5553,4553,753,553 -hoz								

## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
191	 HUSQVARNA / PARTNER 53,2 cm 21" (mulcsozó) kés - P 5553,4553, R 152, R53 SV	<b>796</b>	532 1658-33	532	16,1	9,8	48	57/3,5
192	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 53,3 cm - 2 kés 107cm 42" - LT132,YT-150,P12107,P12-105E,(RALLY)	<b>579</b>	127843 532 1384-98	533	csillag 5 ágú			57/4
193	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 53,3 cm - mulcsozó kés 2 db - 107cm 42" YTH 150 XP,P1207, P155B107, P 135 107	<b>780</b>	532 1389-71 532 134149	533	csillag 5 ágú	9,5	220	57/3,5
194	 HUSQVARNA/PARTNER 55 cm JET 55, PARTNER 355 HW, -D	<b>564</b>	850973	548	16,1	9,8	48	64/4
195		<b>820</b>	532 1805-84 532 1754-51 168721	543	csillag 6 ágú	13	85	-/4
196	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 54,3 cm jobb oldali (balra forgó) kés garnitúra 1db felső kés ( <b>820</b> ) + 1db alsó kés ( <b>821</b> ) = 107cm 42" jobb oldali	<b>821</b>	532 1804-25	543	10	13 10	85 80	-/4
197		<b>830</b>	532 1805-83 532 1754-50 168710	543	csillag 5 ágú	13	85	-/4
198	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 54,3 cm bal oldali (jobbra forgó) kés garnitúra 1db felső kés ( <b>830</b> ) + 1db alsó kés ( <b>831</b> ) = 107cm 42" bal oldali	<b>831</b>	532 1804-24	543	10	13 10	85 80	-/4
199	 HUSQVARNA/PARTNER 55,3 cm - Partner 6556	<b>870</b>	199-379	553	16,1	9,8	48	57/3,5
200	 HUSQVARNA/PARTNER/McCULLOCH 61,7 cm (mini rider)	<b>816</b>	10342550 531 2121-92	617	19,2	9,2	65	4















## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
201	 ISEKI 40,8 cm - SW429, SW429 Z, SW4642	<b>102</b>	81004341/0, 81004396/0	408	18	8,5	65	55/4
202	 ISEKI 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS., jobbra forgó	<b>104</b>	82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
203	 ISEKI 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2135H, 102 cm Hydrostat, 13,5 PS., balra forgó	<b>105</b>	82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
204	 ISEKI 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, balra forgó	<b>106</b>	82004350/0	610	18	8,5	65	55/4
205	 ISEKI 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Cut Master CM2220 H, CM7322 H, CM7328 H, 122 cm, jobbra forgó	<b>107</b>	82004349/0	610	18	8,5	65	55/4
206	 JOHN - DEERE 46,4 cm - 3 kés 54" gyűjtős	<b>639</b>	M 115496 M 135590	464	20,5			63,5/6
207	 JOHN - DEERE 47,3 cm - 3 kés 54" mulcsozó	<b>613</b>	M 113518	473	20,5			63,5/5
208	 KF 04 (RF450 17 mm furattal) és BSZ Farmer kidobós adaptere	<b>527</b>		449	17			50/3
209	 KUBOTA 47,5 cm - 3 kés 48" 120 cm balra forgó! RC48	<b>758</b>	76524-34332	420	18,2			50/6
210	 KUBOTA 47,5 cm - 3 kés 54" - 1372 mm (RCK 54-22BX)	<b>834</b>		475	23			63,5/6
211	 KYNAST 30 cm - VENTURA EL 2030	<b>545</b>	3006.30	296	20,2	10,3	40	45/3












## FÚNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
212	 KYNAST 32 cm - FLEURELLE TURBOLUX E 33, BTS 350, TE 35	<b>546</b>	111300/7, 3103.33	320	20,2	10,3	40	50/3
213	 KYNAST 38,5 cm - FLEURELLE TURBOLUX B 40	<b>548</b>	3008 40	385	20,2	10,3	40	50/4
214	 KYNAST 39 cm - FLEURELLE TURBOLUX	<b>600</b>	3R1664/ 00.3007.40	385	20,3	10,3	40	70/3
215	 KYNAST 46,7 cm - FLEURELLE TURBOLUX E 48	<b>549</b>	3008 48	467	20,2	10,3	40	55/4
216	 KYNAST 48 cm - FLEURELLE TURBOLUX	<b>550</b>	3R1668/ 00.3007.48	475	20,3	10,3	40	70/3
<b>LE MANS &gt;&gt;&gt; VALEX</b>								
<b>Mc CULLOCH &gt;&gt;&gt; HUSQVARNA, MEP, FLYMO</b>								
217	 MAKITA 45,7 cm - (DOLMAR) EUM 480, UM 480(1600W)	<b>617</b>	81004346/3	457	18,2	8,7	65	57/4
218	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 28 cm 630,730 tip. / BTS	<b>590</b>	10117550	280	17			65/3
219	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 40 cm 540 tip.	<b>694</b>	10158013 10165680 531 2062-16 531 2116-53	400	17	11	40	38/3
220	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 40 cm 640 tip ...	<b>695</b>	10125060 5312053-49	397	17	11x11,5	40	64/3
221	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 45,7 cm mulcsozó (Quattro 40)	<b>759</b>	10172770	457	17	11x11,5	40	57/3
222	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 46 cm 646,1846,3546,4046,4546,3846tip. ...	<b>696</b>	10120680 10173170 531 2050-72 531 2116-52	460	17	11x11,5	40	64/3
223	 MEP / MARAZZINI 47 cm - 948 CVS/CVS-K MEP, Marazzini, Elektrolux	<b>115</b>	10 8251 00, 531 20 77-96	470	17	11x11,5	40	64/3
224	 MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 50 cm - MP 650, ER650, P 350S + HUSQVARNA R 150S, M50S	<b>693</b>	10177510 5312065-46	500	17	11,5	40	57/3













## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
225		<b>697</b>	10700100 10141770 531 2076-22 531 2116-46	525	17	11x11,5	40	64/3
MEP/ ERMA / PARTNER/McCULLOCH 52,5 cm 653, 6053 tip. ... + HUSQVARNA R 153S								
<b>MONZA &gt; MONTE-CARLO &gt;&gt;&gt; VALEX</b>								
226		<b>712</b>	079.85.339	150	hatszög Lt.: 22			50/1,5
MTD gyepszellőztető kés V38, VE38, V 38G 1 garn.14 db								
227		<b>720</b>	742-0825A	91	hatszög Lt.:17			30/2
MTD gyepszellőztető kés V34, V34B, V32EL elektromos gépre, VE 34,VE34B								
228		<b>734</b>	781-04016B	91	hatszög Lt.:18			30/2
MTD gyepszellőztető kés VG40, VE40 1 garn.21 db								
229		<b>795</b>		145	25,4			40/2
MTD gyepszellőztető kés YARD MAN V 45 1 garn.19 db								
230		<b>764</b>	742-0495	246	6,5	8	56	63,5/4
MTD ECO késfűl 1 garn.4 db								
231		<b>763</b>	742-0266	296	19			50/3
MTD késfűl 1 garn. 4 db - 653 modellhez								
232		<b>939</b>	736-0524	88	9,7			33/2,5
MTD kés rögzítő rugós alátét - csillag lyukas késekhez								
233		<b>643</b>	911.0801	295	17,1			50/2,5
MTD 29,5 cm - 30-9E, FEVILL FF 307, BUDGET BEM 903								
234		<b>642</b>	917.0800	305	17,1			50/2,5
MTD 30,5 cm - MTD/FEVILL FF 317								
235		<b>829</b>	742-0836 916.0801	307	17,1			40/2,0
MTD 30,7 cm -JUNIOR31, BolensBL1032EP, OPTI3209és3210, EM 3210és3211, 3290E, BEM 913-1és932								
236		<b>848</b>	742-0803A 079.77.185-4	308	20,1			40/2
MTD 30,8 cm - E32E, -33E								
237		<b>976</b>	092.48.854	318	8			42/2
MTD 32 cm - LE 3210,3212 (LM C3320B)								
238		<b>644</b>	742-0834 742-0833 912.0801	318	17,1			50/2,5
MTD 32 cm - 32-9E,32-10E,34-11E, FEVILL FF327,FF 328, BUDGET BEM 903,1004								

## FÜNYÍRÓ KÉS













Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
239	 MTD 32 cm - E32 J, GOLF JOY	<b>678</b>	742-0804 (G005)	320	20,2			40/2
240	 MTD 32 cm - E32 W, FLEURELLE E 321, TS 32E	<b>640</b>	742-0801	320	20,2			-/3
241	 MTD 37,6 cm - AH 6200,-8200,-8220, G200 középső kés (1db) 3 kés 117cm 46" "H"deck2001.09.30-ig	<b>709</b>	742-0612A	376	csillag 6 ágú φ16	10,5	63,5	64/3
242	 MTD 37,5 cm - 3813E,3812E, BolenBL1338EP,EPCH, FEVILL FF3772,BUDGET BEM 1204,1302,1338	<b>645</b>	742-0835 913.0801	375	17,1			50/2,5
243	 MTD 37,8 cm - E 38 W, FLEURELLE E 381	<b>677</b>	742-0811	378	32			-/3
244	 MTD 39 cm - 395 SPO önjáró mulcsozó	<b>956</b>	205 2040 SG	385	19,2	10,5	52	50/3
245	 MTD 40 cm - 40 PB,PO, Bolens 4040P, MTD 395 PO	<b>849</b>	742-04111	395	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
246	 MTD 40,7 cm - B100,B10,B115 -gyújtós kés (2kés-81cm"D"deck)	<b>683</b>	742-0506	407	10,5	8,5	63,5	75/3
247	 MTD 41 cm - B100,B10,B115 -kidobós kés (2kés-81 cm"D"deck)	<b>577</b>	742-0300 B	410	10,5	8	63,5	50/3
248	 MTD 41 cm - AH 6200, AH 8200, AH 8220, G200 szélső kés (2 db) 3 kés 117cm 46" "H" deck 2001.09.30-ig	<b>710</b>	742-0611	410	csillag 6 ágú φ16	10,5	63,5	64/4
249	 MTD 44,5 cm (FLEURELLE B 451... 45 cm T deck)	<b>844</b>	742-04060	445	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3

## FÜNYÍRÓ KÉS













Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
250	 MTD 44,5 cm - elektromos gépekhez (FLEURELLE 45 cm, TURBO SILENT TS 45E - T deck)	<b>845</b>	742-04026	445	32,2			-/3
251	 MTD 45,2 cm 46P, 46SP, G46, GS46, O.K.46P, 45 SP,BBM 462-1,462R	<b>681</b>	742-0818	452	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
252	 MTD 45,2 cm 46 E, 45E, 46E OK, BEM 1500 -elektromos gépekhez	<b>682</b>	742-0815	452	32,1			-/3
253	 MTD 45,5 cm GE 46	<b>559</b>	7420618	455	20,6	9,5	63,5	57/3
254	 MTD 45,6 cm GOLF IRON, GUTBROD SB46 (nem mulcsozó)	<b>686</b>	742-0638	455	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
255	 MTD 45,6 cm - mulcsozó - M 46	<b>680</b>	742-0738	455	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
256	 MTD 46,4 cm -jobb oldali (balra forgó) -2kés 92cm "E"deck JE130,150,135,SE135A,AE 5150,5135, HE 5150,4160	<b>707</b>	742-04020 742-0660 742-0672	464	csillag 6 ágú φ16			-/3
257	 MTD 46,4 cm - bal oldali (jobbra forgó) -2kés 92cm "E"deck JE130,150,135,SE135A,AE 5150,5135, HE 5150,4160	<b>708</b>	742-04021 742-0659 742-0673	464	csillag 6 ágú φ16			-/3
258	 MTD 46,5 cm - SPIDER 2 kés 91 cm	<b>675</b>	742-0496	464	10,3	8	63,5	75/4
259	 MTD 46,5 cm - 3 késes traktorhoz	<b>982</b>	742-0679	465	csillag 6 ágú	8	63,5	75/5
260	 MTD 47,2 cm gyűjtős kés benzinmotoros gépekhez	<b>802</b>	742-04018	472	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
261	 MTD 47,2 cm gyűjtős kés elektromos gépekhez -"V deck"- (48EM,BG1600,FF4872,48E)	<b>785</b>	742-04019	472	32,2			-/3
















## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
262	 MTD 47,6 cm - GE 48-5, 48 P, 48 PMB, 48 PT, 48 PM, 48 SP, 48 SPM, 48 SPMB, SP 48 HWM, FF 48 RB	691	742-0822	476	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
263	 MTD 48 cm -mulcsozó	745	742-0739	478	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
264	 MTD 48 cm 19"	560	742-0519	479	20,6	9,5	63,5	57/3
265	 MTD 48 cm - 48 E, 48 EM, FF 4872-2003 -mulcsozó kés elektromos gépekhez	676	742-0826	480	32			60/3
266	 MTD 48,8 cm - B11, B130, BTR1101, H130,12,5-96 (2005) kidobós kés (2kés-96 cm"F"deck)	839	742-04084 742-0675	488	csillag 6 ágú φ16	8,7	63,5	70/3,5
267	 MTD 48,9 cm - B11, B130, BTR1101, H130-mulcsozó (2kés-96 cm"F"deck)	687	742-0610	488	csillag 6 ágú φ16	8,7	63,5	70/4
268	 MTD 49 cm - B11, B130, BTR1101-gyűjtős (2kés-96 cm"F"deck)	684	742-0646	488	csillag 6 ágú φ16	8,7	63,5	75/4
269	 MTD 50,5 cm SD51	558	742-620	505	20,6	9,5	63,5	57/3
270	 MTD 51 cm NC 51, 51/S,TS 51,SD 51A,SD 51T, 51TC, 51B, 51BC O.K.Budget BBM 510s, FF 51 TSD	566	742-0640	505	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
271	 MTD 51,5 cm gyűjtős kés - GES 53,RB 53,53SP,HB 53RB,CPG 53,BL 5053SP,478 SPS,YM 6021M	814	742-0828	515	csillag 4 ágú	8	63,5	4
272	 MTD 52 cm - E130,E165,EH145,EH155,EH180,RH125,RH180,TN7145 "N"-jobb oldali (balra forgó) kés	705	742-0608B	520	10,3	8	63,5	-/4
273	 MTD 52 cm - E130,E165,EH145,EH155,EH180,RH125,RH180,TN7145 "N"-bal oldali (jobbra forgó) kép	706	742-0607B	520	10,3	8	63,5	-/4















## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
274	 MTD 53 cm GES 53, YARD MAN 6521,6021	<b>679</b>	742-0641	530	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
275	 MTD 53 cm -mulcsozó GES 53, 53 SPT, RB 53, SP 53 GHW, YM 6021C, 6521C, 6521SM	<b>692</b>	742-0741	530	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
276	 MTD 53,5 cm jobb oldali (balra forgó) kés - 105cm-es traktorokhoz	<b>721</b>	742-0670 (742-04024)	535	csillag 6 ágú φ16			80/4
277	 MTD 53,5 cm bal oldali (jobbra forgó) kés - 105 cm-es traktorokhoz	<b>722</b>	742-0671 (742-04025)	535	csillag 6 ágú φ16			80/4
278	 MTD 53,8 cm - B155, H 165, H 180, AG 5165 mulcsozó (2kés 107 cm "G" deck)	<b>688</b>	742-0616 (742-0674)	538	csillag 6 ágú φ16	8,2	63,5	70/4
279	 MTD 53,8 cm - B155, H 165, H180, AG 5165 gyűjtős (2kés 107 cm "G" deck)	<b>716</b>	742-0647	538	csillag 6 ágú φ16	8,2	63,5	75/4
280	 MTD 53,8 cm gyűjtős 2kés 107 cm 42"	<b>689</b>	742-0499	538	10,3	8	63,5	75/4
281	 MTD 55,7 cm -mulcsozó	<b>958</b>	742-0742	557	csillag 4 ágú	8,2	63,5	57/4
282	 MTD 56 cm 22" - SP 56G, GF 56, 529B,508N,288C	<b>797</b>	742-0642	559	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
283	 MTD 60 cm - PINTO /DX 60	<b>711</b>	742-0667	600	csillag 6 ágú φ16	8,2	63,5	-/4
284	 MTD 60 cm PINTO -mulcsozó	<b>957</b>	742-0760	603	csillag 6 ágú φ16	8,2	63,5	57/4
285	 MTD 62 cm - CUB-CADET RBH 1200 - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>647</b>	742-0819	617	10,3	7,5	74	55/4















## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
286	 MTD 62 cm - CUB-CADET RBH 1200 - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>648</b>	742-0820	617	10,3	7,5	74	55/4
287	 MTD 76 cm J 115, 125, 130, RH 115 ("C" deck)	<b>685</b>	742-0609 B	760	csillag 6 ágú φ17,5	8,2	63,5	70/4
288	 MTD 76 cm fűgyűjtős (JA 115, JUNIOR 115, MTR 200, TA 4120, TSRH 117-76R, SLX 76R)	<b>846</b>	742-04058	760	csillag 6 ágú φ17,5	8,2	63,5	4
289	 MURRAY 39,5 cm - 3 kés 46" 117 cm	<b>612</b>	926352	395	21,5			57/4
290	 MURRAY 48,9 cm - 2 kés 38", APOLLÓ 36", AGRO-DYNAMARK 38"	<b>544</b>	92003/91742 94913E701	489	21,5			57/4
291	 MURRAY 49 cm mulcsozó kés	<b>803</b>	71548	490	10,3			57/3
292	 MURRAY 50,5 cm 20" - mulcsozó kés	<b>817</b>	672763	505	10,3			57/3
293	 MURRAY 50,6 cm 20" - 20201,20221,20101 kidobós gépekhez, NOMA-DYNAMARK 20"	<b>540</b>	20 045 HT, 42785 E701	506	10			57/3
294	 MURRAY 51,8 cm - 2 kés 40" - mulcsozó (SENTINEL)	<b>805</b>	1001428 95103E701	518	21,5			57/4
295	 MURRAY 51,8 cm - 2 kés 40" (102cm) - gyűjtős DYNAMARK	<b>503</b>	91871 HT / 92002	518	21,5			57/4
296	 MURRAY 52 cm - 2 kés 102 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>614</b>	94208	518	rombusz			57/5
297	 MURRAY 52 cm - 2 kés 102 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>615</b>	94209	518	rombusz			57/5
298	 MURRAY 52 cm	<b>877</b>	672-089	520	10,2	-	-	57/3,5












## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
299	 MURRAY 53 cm 21" - 21661,21665,21745,21755,21711 gyűjtős gépekhez , NOMA-DYNAMARK 21"	<b>504</b>	43836, 43610, 171877/	531	10			57/3
300	 MURRAY 53,5 cm - 2 kés 42" 107 cm DYNAMARK	<b>618</b>	92418, 95101, 95102	535	21,5			57/4
301	 MURRAY 55 cm 22" mulcsozó kés - SENTINEL 55/ 3 in 1	<b>804</b>	1101120	546	10,3			57/3,5
302	 MURRAY 76,5 cm 30" - (8/30,10/30,11/30 tip.)	<b>542</b>	56060,55969 (55793)	764	21,5			70/4
<b>NEW GARDA &gt;&gt;&gt; CASTEL GARDEN</b>								
303	 NGP 46 cm - NGP C 460 H	<b>977</b>	D2-1B-101-000	454	15	15,5- 12x18	60	55/3
304	 NGP 51 cm - NGP W 510 W1	<b>978</b>	M-003-001-B	500	15	15,5- 12x18	60	57/4
305	 NGP 51 cm - NGP X 510 VH7	<b>979</b>	D-002-406-00	500	15	15,5- 12x18	60	50/4
306	 NOMA 50 cm 20"	<b>580</b>	57210, 310764	500	10	9,9x24	69	50/3
307	 NOMA 50 cm - DYNAMARK 39" / 2 késes traktor/	<b>581</b>	57299	500	10			50/3
308	 NOMA 51,5 cm - DYNAMARK 40" 2 kés	<b>728</b>	303065 309070 (313316)	516	10			50/3
309	 NOMA 55 cm - DYNAMARK 42" / 2 késes traktor/	<b>630</b>	314369 (326961)	551	10			50/3
310	 OKAY 32 cm - OKAY 35 , ONDAVERDE 35	<b>554</b>	342830	318	22			60/3
311	 OLEO-MAC 32,5 cm - K 35 EFCO PR 35 (EMAK)	<b>601</b>	66050018	325	20,5	10,5	52	45/2
312	 OLEO-MAC 38,8 cm - GE 43 EFCO LR 43 PE (EMAK)	<b>602</b>	66020047	388	20,5	10,5	52	50/4












## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
313	 OLEO-MAC 38,9 cm - G 43 EFCO LR 43 PB (EMAK)	<b>603</b>	66010038	388	10	8,5	65	50/4
314	 OLEO MAC 41 cm - G 44 (EMAK)	<b>698</b>	66100014	407	10	8,5	65	50/4
315	 OLEO-MAC 45,5 cm - GE 47, EFCO LR 47 PE (EMAK)	<b>604</b>	66040017	455	20,5	10,5	52	50/4
316	 OLEO-MAC 45,5 cm - G 47 (47X,47A,47TAS), G 48TH, EFCO LR 47 PB (EMAK)	<b>605</b>	66030201	455	10	8,5	65	50/4
317	 OLEO-MAC 45,7 cm mulcsozó - EFCO - G48 PB (EMAK)	<b>869</b>	66110221	457	10	8,5	65	50/3
318	 OLEO-MAC 45,7cm - mulcsozó EFCO G48 PE... (EMAK)	<b>953</b>	66130045	457	19,7	10,3	52	50/3
319	 OLEO MAC 50,5 cm - EFCO G 53 TX, G 53 THX (EMAK)	<b>699</b>	66070034	505	10	8,5	65	55/3
320	 OLEO MAC 50,5 m - mulcsozó EFCO G53 TBX... (EMAK)	<b>936</b>	66070172	505	10	8,5	65	50/3
<b>PARTNER &gt;&gt;&gt; MEP, HUSQVARNA, FLYMO</b>								
321	 QUEEN GARDEN 32 cm - GI 33	<b>582</b>	284440	320	16			40/2
322	 QUEEN GARDEN 38 cm - GI 40	<b>584</b>	301020	377	33,3			80/3
323	 QUEEN GARDEN 39 cm - GI 42	<b>587</b>	6175	391	19	10,5	52	50/3
324	 QUEEN GARDEN 48 cm - GI 48	<b>591</b>	302070	480	33,3			80/3
325	 QUEEN GARDEN 51 cm - GI 52	<b>592</b>	53013	507	10	8	65	55/4
326	 Partner gyepszellőztető 4038PH	<b>769</b>	CP039015	151	hexagon 20			2
<b>RÁBA kistraktor &gt;&gt;&gt; BRK 3 tip. fűnyíró adapter</b>								






## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
327	 RASANT 62 cm - BUGGY	<b>594</b>	7325	620	33	11	79	80/6
328	 RASANT 51,5 cm - SPECIAL, SUPER	<b>593</b>		515	19,5			60/6
329	 RASANT késfűl	<b>806</b>	206.4556		13	12	50	-/4
330	 R 400	<b>552</b>		398	16	8,5	80	50/2
331	 RALLY 51 cm 20" - ( A 103 C )	<b>562</b>	103523 X	508	10			64/3
<b>RALLY 36",38",42" &gt;&gt;&gt; HUSQVARNA</b>								
332	 RF 350 - normál furattal 23,3 mm	<b>525</b>		349	23,3			50/3
333	RF 350 - furat 10 mm	<b>625</b>		349	10			50/3
334	RF 350 - furat 20 mm	<b>626</b>		349	20			50/3
335	 RF 450 - normál <b>23,3</b> (RF456,451,466)	<b>526</b>		449	23,3			50/3
336	RF 450 - furat 10 mm	<b>628</b>		449	10			50/3
337	RF 450 - furat 17 mm (KF04)	<b>527</b>		449	17			50/3
338	RF 450 - furat 20 mm	<b>627</b>		449	20			50/3
339	RF 450 - furat 22 mm(Gyimesi féle)	<b>629</b>		449	22			50/3
<b>ROTIM &gt;&gt;&gt; lásd FEVILL is</b>								
340	 ROTIM 48 cm	<b>512</b>		475	17,1			40/2
341	 ROTIM 50 cm	<b>515</b>		500		8,5	132	40/2
342	 SABO 32 cm - 32 EL	<b>588</b>	30470 (466-060-000)	320	18			50/2
343	 SABO 37 cm - EL 37	<b>634</b>	18771 (384-046-000)	367	32			60/3

## FÜNYÍRÓ KÉS















Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
344	 SABO 41,4 cm - 132/700 3 késes, erősített kivitel, melegsajtolással készül	<b>641</b>	29169	414	16			60/5
345	 SABO 42,6 cm - 43 ESH	<b>631</b>	291-121-000	426	32			60/3
346	 SABO 52 cm - Kombi mulcsozó kés, 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm, jobbra forgó	<b>104</b>	SB82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
347	 SABO 52 cm - Kombi mulcsozó kés, 102-13, 102-15H, Twin Cut, 102 cm, balra forgó	<b>105</b>	SB82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
348	 SABRE 52 cm - Kombi mulcsozó kés, jobbra forgó	<b>104</b>	SB82004347/0	520	18	8,5	65	55/4
349	 SABRE 52 cm - Kombi mulcsozó kés, balra forgó	<b>105</b>	SB82004348/0	520	18	8,5	65	55/4
<b>SIGMA &gt;&gt;&gt; AL-KO</b>								
350	 SPIDER ILD 01 távirányítású fűkasza	<b>847</b>	ILD 01	790	47	4x10,5	62,5	100/8
351	 STIGA 36,5 cm	<b>518</b>	1134-0456 -00	365	10,3	8,5	83	50/4
352	 STIGA 43,5 cm FLANDRIA Rekord, EURO 45	<b>583</b>	490005	435	9,8	10,5	52	50/4
353	 STIGA 31,8 cm - SWING 33 elektromos	<b>519</b>	1111-2759-01	318	19,2			40/2
354	 STIGA 39,8 cm - SWING 40 elektromos	<b>650</b>		398	19,2			50/3

## FŰNYÍRÓ KÉS












Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
355	 STIGA 39,8 cm - SWING 40 benzínmotoros	<b>649</b>	111-9722-01 117-1259-01	398	10	10,5	52	65/3
356	 STIGA 43,5 cm - SWING 45 elektromos	<b>652</b>	117-1260-01	435	20			50/3
357	 STIGA 43,5 cm - SWING 45 benzínmotoros	<b>651</b>	111-9088-01 117-1203-01 329-49624191	435	10	10,5	52	55/3
358	 STIGA 52 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Royal, 102 cm., jobbra forgó	<b>104</b>	1136-1030-01	520	18	8,5	65	55/4
359	 STIGA 52 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Royal, 102 cm., balra forgó	<b>105</b>	1136-1031-01	520	18	8,5	65	55/4
360	 STIGA 61 cm - Kombi mulcsozó kés, Estate Pro 20, 122 cm., balra forgó	<b>106</b>	1136-1033-01	610	18	8,5	65	55/4
361	 STIGA 61 cm - Kombi mulcsozó kés. Estate Pro 20, 122 cm. jobbra forgó	<b>107</b>	1136-1032-01	610	18	8,5	65	55/4
362	 TORO 39,2 cm - 3 kés 117 cm 44"	<b>781</b>	540010	392	16			63,5/5
363	 TORO 45,5 cm - 2 db 36"; 3 db 52"	<b>690</b>	27-0990	455	12,7			64/5
364	 TORO 51,5 cm jobbra forgó (bal oldali) <b>742+743=102 cm</b> -DH210,220	<b>742</b>	106 8558	515	19,2	6,8	75	57/4












## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretetek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
365		<b>743</b>	106 8557	515	19,2	6,8	75	57/4
	TORO 51,5 cm balra forgó (jobb oldali) <b>742+743=102 cm</b> -DH210,220							
366		<b>589</b>	29-5530, W03922	632	19,2			64/6
	TORO 63,2 cm - 3 kés 72" ! Balra forgó ! (MURRAY 5 LE traktor)							
367		<b>727</b>	85-6040 W26320	636	12,5			63,5/6
	TORO 63,6 cm - 3 kés 72" ! Jobbra forgó !							
368		<b>730</b>	10507718	520	16	—	—	63,5/6
	TORO 52 cm - <b>Z MASTER</b> 3 kés 152 cm - <i>erősített kivitel, kicsípés nélkül, melegsajtólással készül</i>							
369		<b>522</b>	602177	420		6,4	60	55/3
	TROLLI 42 cm							
370		<b>609</b>		420		6,2	75	28/3
	TURBO 42 cm /korábbi légpárnás/							
371		<b>516</b>		470	17			50/3
	TURBO 47 cm (TURBO 48)							
372		<b>517</b>		440	17			50/3
	TURBO 44 cm (TURBO 48 M)							
373		<b>502</b>	5950481	305	20	7	20	34/3
	VALEX 30,5 cm - ESTORIL, EMOT 900,HARRY 33 EL							
374		<b>505</b>	1489821	330	20	7	20	34/3
	VALEX 33 cm - MONZA, EMOT EM 1000							
375		<b>543</b>	5950397	377	20	7	22,5	40/3
	VALEX 37,7 cm - DAYTONA, EMOT ME 1300							
376		<b>506</b>	5950480	390	20	7	22,5	40/3
	VALEX 39 cm - LE MANS, EMOT EM 1200							
377		<b>507</b>	5950388	420	20	7	45	50/3
	VALEX 42 cm - MONTE-CARLO, EMOT EM 1500							
	<b>VENTURA &gt;&gt;&gt; KYNAST</b>							
378		<b>807</b>		125	15,5			44/2
	VICTA PRO 460 késpenge							













## FÜNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
379	 VIKING 31,6 cm - ME 350	<b>524</b>	6100-702-0120	316	18,2	8,5	45	40/2
380	 VIKING 32 cm - ME 340/360, MA 350	<b>653</b>	6310-702-0100	322	18,2	8,5	45	50/2
381	 VIKING 37,5 cm ME 400/MB400	<b>654</b>	6118-702-0100	375	10,2	8,5	65	-/3
382	 VIKING 39 cm - 404	<b>523</b>	122126	388	32			60/4
383	 VIKING 40 cm - MB 410, ME410, MB 415	<b>713</b>	6336-702-0100	400	Csillag 18,3	8,2 8,2	45 65	-/3
384	 VIKING 42cm	<b>878</b>	6340 702 0100A	420	18,2	8,2; 10,2	65; 94	68/3
385	 VIKING 42,5 cm - ME450,MB450, MB455 és 18>10,2 betéttel, MA450 és ME455 (OEM 6122 702 0101)	<b>656</b>	6103-702-0102	425	18	8,5 10,2	65 94	-/3
386	 VIKING 45,3 cm - MB 460, MB 465C, MB 448, MB 448 OT	<b>714</b>	6356-702-0100	453	10,4	8,5	65	60/3
387	 VIKING 46,2 cm - MT 540,545, MT 580,585 92 cm - jobb oldali (balra forgó) kés	<b>658</b>	6125-702-0100	462	18,2	8,7	65	55/3
388	 VIKING 46,2 cm - MT 540,545, MT 580,585 92 cm - bal oldali (jobbra forgó) kés	<b>659</b>	6125-7020-105	462	18,2	8,7	65	55/3
389	 VIKING 47 cm - MB 505, MB 505 BS, MB 500	<b>715</b>	6105-702-0131	470	18,3	8,5 10,4	65 95	-/3












## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
390	 VIKING 47,5 cm - MB 3R	<b>655</b>	6105-702-0121	475	32	8,5	65	-/3
391	 VIKING 48 cm - MB 650	<b>945</b>	6360-702-0100	480	18,2	8,2 10,2	65 94	65/3
392	 VIKING 51,2 cm - MB 555	<b>657</b>	6107-702-0130	512	10,2	8,5	65	-/3
393	 VIKING 52 cm - MT640 (Nr. 35888253-as szériaszámtól), MT680, balra forgó	<b>111</b>	61247020105	520	16,2	6,5	73,5	55/4
394	 VIKING 52 cm - MT640 (Nr. 35888253-as szériaszámtól), MT680, jobbra forgó	<b>112</b>	61247020106	520	16,2	6,5	73,5	55/4
395	 VIKING 52 cm - MT 740, MT 780, jobb oldali (balra forgó) 102 cm	<b>666</b>	61 517 020 105	520	18,2	8,7	65	55/4
396	 VIKING 52 cm - MT 740, MT 780 bal oldali (jobbra forgó) 102 cm	<b>667</b>	61 517 020 100	520	18,2	8,7	65	55/4
397	 VIKING 52 cm - Kombi mulcsozó kés, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785, jobbra forgó	<b>104</b>	61517020102	520	18	8,5	65	55/4
398	 VIKING 52 cm - Combi mulching balde, Twin Cut 102 cm, MT745, MT785, balra forgó	<b>105</b>	61517020106	520	18	8,5	65	55/4

## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
399	 VIKING 61 cm - Kombi mulcsozó kés, MT795, 122 cm, balra forgó	106	61517020116	610	18	8,5	65	55/4
400	 VIKING 61 cm - Kombi mulcsozó kés MT795, 122 cm jobbra forgó	107	61517020111	610	18	8,5	65	55/4
401	 VIKING 52,5 cm - MB 6RC	719	63 807 020 100	524	32	—	—	-/4
402	 VIKING 61,5 cm - MT 790, MT 795, jobb oldali ( balra forgó) 122 cm	668	61 517 020 115	615	18,2	8,7	65	55/4
403	 VIKING 61,5 cm - MT 790, MT 795, bal oldali ( jobbra forgó) 122 cm	669	61 517 020 110	615	18,2	8,7	65	55/4
404	 VULCAN 45,5 cm 18"	585		455	9,7	9,7	51	55/4
405	 WESTWOOD 46 cm	772	4943	455	10	8,5	46	63/4
406	 WESTWOOD penge 36" jobbra forgó	778	3769	138	17	-	-	50/3
407	 WESTWOOD penge 36" balra forgó	775	3768	138	17	-	-	50/3
408	 WESTWOOD penge 42" jobbra forgó	774	3771	176	17	-	-	50/3
409	 WESTWOOD penge 42" balra forgó	777	3770	176	17	-	-	50/3
410	 WESTWOOD penge 42" jobbra forgó	773	6898, 4871	176	17	-	-	50/4



## FŰNYÍRÓ KÉS

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk távolság	széles/vtg
411	 WESTWOOD penge 42" balra forgó	<b>776</b>	6897, 4870	176	17	-	-	50/4
412	 WOLF késpenge betét	<b>723</b>	4111-081	—	—	—	—	—
413	 WOLF triplex késbetét	<b>724</b>	4180-080	—	—	—	—	—
414	 WOLF triplex késszárny	<b>725</b>	6340-078 VI42,VI52	—	—	—	—	—
415	 WOLF késfül	<b>913</b>	4652052	-	6,2	-	-	/2
416	 WOLF Gyepszellőztető UW30EW, UW32E	<b>768</b>	3568400	161	négyszög Lt.:18			2
417	 WOLF 32 cm	<b>635</b>	4311400/401/405	320	22			45/2
418	 WOLF 40 cm	<b>636</b>		400	32			50/3
419								
420	ZENGŐ, REX - normál furat <b>23,3</b> mm	<b>704</b>		450	23,3			50/3
421	ZENGŐ, REX - furat <b>10</b> mm	<b>940</b>		450	10			50/3
422	ZENGŐ, REX - furat <b>17</b> mm	<b>941</b>		450	17			50/3
423	ZENGŐ, REX - furat <b>20</b> mm	<b>942</b>		450	20			50/3
424	 ZTR 48 / TERRA /	<b>536</b>	25.01.02.00. 12.0	475	24			70/5
425	 ZTR 61 / MF 70 /	<b>537</b>		610		4x8,5	45	70/6

## UNIVERZÁLIS KÉSEK

Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	Méretek mm-ben				
				kés hossza	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/vtg
426	 UNIVERSAL 380 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	918		380	25,4	10x28		50/4
427	 UNIVERSAL 400 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	919		400	25,4	10x28		50/4
428	 UNIVERSAL 430 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	920		430	25,4	10x28		50/4
429	 UNIVERSAL 450 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	921		450	25,4	10x28		50/4
430	 UNIVERSAL 480 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	922		480	25,4	10x28		50/4
431	 UNIVERSAL 510 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	923		510	25,4	10x28		50/4
432	 UNIVERSAL 530 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	924		530	25,4	10x28		50/4
433	 UNIVERSAL 560 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	925		560	25,4	10x28		50/4
434	 UNIVERSAL hajlított 400 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	985		400	25,4	10x28		50/4
435	 UNIVERSAL hajlított 430 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	986		430	25,4	10x28		50/4
436	 UNIVERSAL hajlított 450 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	987		450	25,4	10x28		50/4
437	 UNIVERSAL hajlított 480 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	988		480	25,4	10x28		50/4
438	 UNIVERSAL hajlított 510 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	989		510	25,4	10x28		50/4
439	 UNIVERSAL hajlított 530 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	990		530	25,4	10x28		50/4
440	 UNIVERSAL hajlított 560 mm + 5 betétgyűrűvel különböző méretekben: 9,5-12,7-14,3-15,9-19,05 mm	991		560	25,4	10x28		50/4

# UNIVERZÁLIS KÉSEK

<b>UNIVERSAL PLUS</b>		<b>Méretetek mm-ben</b>						
Sorszám	Csere kések fűnyírókhoz	Rábakert cikkszám	gyári cikkszám	kés hossza	középső furat átmérő	szélső furatok átmérője	szélső furat távolság	széles/vtg
		UNIVERSAL PLUS - egyenes + 6 betétgyűrű (átmérő: 10 - 16.2 - 17 - 18.2 - 19.7mm és MTD csillag)						
441	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>132</b>		380		10x28		57/4
442	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>133</b>		400		10x28		57/4
443	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>134</b>		430		10x28		57/4
444	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>135</b>		450		10x28		57/4
445	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>136</b>		480		10x28		57/4
446	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>137</b>		510		10x28		57/4
447	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>138</b>		530		10x28		57/4
448	UNIVERSAL PLUS - egyenes	<b>139</b>		560		10x28		57/4
		UNIVERSAL PLUS - hajlított + 6 betétgyűrű (átmérő: 10 - 16.2 - 17 - 18.2 - 19.7mm és MTD csillag)						
449	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>140</b>		380		10x28		57/4
450	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>141</b>		400		10x28		57/4
451	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>142</b>		430		10x28		57/4
452	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>143</b>		450		10x28		57/4
453	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>144</b>		480		10x28		57/4
454	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>145</b>		510		10x28		57/4
455	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>146</b>		530		10x28		57/4
456	UNIVERSAL PLUS - hajlított	<b>147</b>		560		10x28		57/4

## KERESŐTÁBLÁZAT A KÉSEK HOSSZÚSÁGA SZERINT 2010

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
124 ←	250	595	16,2	8,5	35	40/2
125 ←	280	556	16,2	8,5	35	40/2
218 ←	280	590	17			65/3
3 ←	285	529	16	10,5	52	35/2
118 ←	295	538	17,1	8,5	132	40/2
110 ←	295	643	17,1			50/2,5
233 ←	295	643	17,1			50/2,5
211 ←	296	545	20,2	10,3	40	45/3
231 ←	296	763	19			50/3
126 ←	300	555	16,2	8,5	35	40/2
127 ←	300	597	16,2			40/2
373 ←	305	502	20	7	20	34/3
4 ←	305	571	16	10,5	52	35/2
111 ←	305	642	17,1			50/2,5
234 ←	305	642	17,1			50/2,5
112 ←	307	829	17,1			40/2,0
235 ←	307	829	17,1			40/2,0
236 ←	308	848	20,1			40/2
5 ←	310	586	17			50/3
106 ←	310	910	19,2	8,5	80	40/2,5
379 ←	316	524	18,2	8,5	45	40/2
353 ←	318	519	19,2			40/2
140 ←	318	553	20,1	6,5	52	40/2
310 ←	318	554	22			60/3
128 ←	318	596	16,2			40/2
113 ←	318	644	17,1			50/2,5
238 ←	318	644	17,1			50/2,5
129 ←	318	966	8			42/2
237 ←	318	976	8			42/2
6 ←	318	981	19,7			50/2,5
212 ←	320	546	20,2	10,3	40	50/3
321 ←	320	582	16			40/2
342 ←	320	588	18			50/2
417 ←	320	635	22			45/2
240 ←	320	640	20,2			-/3
239 ←	320	678	20,2			40/2
53 ←	320	752	8,2	8,2	60	45/2
7 ←	321	129	19,7	8,2	65	50/3
380 ←	322	653	18,2	8,5	45	50/2
119 ←	325	528	17,1	8,5	132	40/2
311 ←	325	601	20,5	10,5	52	45/2
63 ←	330	501	18,2	8,5	45	45/2
374 ←	330	505	20	7	20	34/3
50 ←	330	557	10	6,5	50	40/2
130 ←	330	624	16,2	8,2	35	40/2,5
131 ←	330	813	16,2	8,2	35	40/2,5
64 ←	330	908	18,2	8,5	45	50/2,5
114 ←	335	938	17,1			50/2,5
8 ←	339	126	19,2			50/2,5
55 ←	340	755	8,2	8,2	60	52/2
9 ←	340	944	19,6			50/3
54 ←	340	970	8,2	8,2	60	45/2
332 ←	349	525	23,3			50/3

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
333 ←	349	625	10			50/3
334 ←	349	626	20			50/3
132 ←	350	660	16,2	8,5	35	40/3
170 ←	350	670	10	8,5	61	50/3
351 ←	365	518	10,3	8,5	83	50/4
343 ←	367	634	32			60/3
65 ←	370	510	18,2	8,5	45	50/3
152 ←	370	510	18,2	8,5	45	50/3
133 ←	370	663	16,2			40/2
56 ←	370	756	8,2	8,2	60	52/2
57 ←	370	761	10	9,1	41	52/2
10 ←	373	622	19,7	8,7	65	50/3
120 ←	375	513	17,1	8,5	132	40/2
115 ←	375	645	17,1			50/2,5
242 ←	375	645	17,1			50/2,5
381 ←	375	654	10,2	8,5	65	-/3
11 ←	375	751	19,6	7,4	38,92	50/3
12 ←	376	535	19,7	12,7x20	70	50/3
241 ←	376	709	csillag 6 ágú	10,5	63,5	64/3
375 ←	377	543	20	7	22,5	40/3
62 ←	377	547	20,2	10,3	40	50/3
322 ←	377	584	33,3			80/3
13 ←	378	117	19,7	12,5x20	70	55/3
134 ←	378	598	16,2	8,5	35	40/3,5
243 ←	378	677	32			-/3
441 ←	380	132		10x28		57/4
449 ←	380	140		10x28		57/4
109 ←	380	511	17,1			30/2
426 ←	380	918	25,4	10x28		50/4
213 ←	385	548	20,2	10,3	40	50/4
214 ←	385	600	20,3	10,3	40	70/3
14 ←	385	619	19,7	8,7	65	50/3
116 ←	385	937	17,1			50/2,5
244 ←	385	956	19,2	10,5	52	50/3
382 ←	388	523	32			60/4
312 ←	388	602	20,5	10,5	52	50/4
313 ←	388	603	10	8,5	65	50/4
376 ←	390	506	20	7	22,5	40/3
66 ←	390	508	18,2	8,7	65	55/3
51 ←	390	551	16	8,5	80	40/2
323 ←	391	587	19	10,5	52	50/3
362 ←	392	781	16			63,5/5
289 ←	395	612	21,5			57/4
15 ←	395	794	19,7	8,7	65	60/4
245 ←	395	849	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
220 ←	397	695	17	11x11,5	40	64/3
330 ←	398	552	16	8,5	80	50/2
355 ←	398	649	10	10,5	52	65/3
354 ←	398	650	19,2			50/3
16 ←	398	943	19,6			50/3
442 ←	400	133		10x28		57/4
450 ←	400	141		10x28		57/4
141 ←	400	574	20			50/3



## KERESŐTÁBLÁZAT A KÉSEK HOSSZÚSÁGA SZERINT 2010

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
418 ←	400	636	32			50/3
135 ←	400	661	16,2	8,5	35	40/4
219 ←	400	694	17	11	40	38/3
383 ←	400	713	Csillag 18,3	8,2; 8,2	45; 65	-/3
58 ←	400	757	8,2	8,2	60	52/2
121 ←	400	744	19,6			50/4
122 ←	400	770	19,6			50/3
59 ←	400	762	8,2	8,2	60	45/2
17 ←	400	782	19,7	8,2x12	65	55/3
427 ←	400	919	25,4	10x28		50/4
434 ←	400	985	25,4	10x28		50/4
246 ←	407	683	10,5	8,5	63,5	75/3
314 ←	407	698	10	8,5	65	50/4
67 ←	408	102	18	8,5	65	55/3
104 ←	408	102	18	8,5	65	55/3
151 ←	408	102	18	8,5	65	55/3
201 ←	408	102	18	8,5	65	55/3
18 ←	409	128	19,6	8,2	65	55/3
247 ←	410	577	10,5	8	63,5	50/3
248 ←	410	710	csillag 6 ágú	10,5	63,5	64/4
153 ←	410	753	21,5	10,3	88	-/3
344 ←	414	641	16			60/5
171 ←	415	726	10,2	8,7	40	60/4
19 ←	415	729	19,7	12,7x20	70	50/3
377 ←	420	507	20	7	45	50/3
369 ←	420	522		6,4	60	55/3
370 ←	420	609		6,2	75	28/3
136 ←	420	662	16,2	8,5	35	60/3
172 ←	420	662	16,2	8,5	35	60/3
209 ←	420	758	18,2			50/6
384 ←	420	878	18,2	8,2; 10,2	65,94	68/3
67 ←	424	611	18,2	8,7	65	55/3
385 ←	425	656	18	8,5; 10,2	65,94	-/3
345 ←	426	631	32			60/3
69 ←	430	103	18	8,5	65	55/3
443 ←	430	134		10x28		57/4
451 ←	430	142		10x28		57/4
142 ←	430	575	16			60/5
428 ←	430	920	25,4	10x28		50/4
435 ←	430	986	25,4	10x28		50/4
173 ←	434	671	10,2			60/5
352 ←	435	583	9,8	10,5	52	50/4
70 ←	435	616	18,2	8,7	65	57/4
357 ←	435	651	10	10,5	52	55/3
356 ←	435	652	20			50/3
174 ←	438	760	16,1	9,8	48	57/3
71 ←	440	509	18,2	8,7	65	55/3
372 ←	440	517	17			50/3
143 ←	440	576	14,2			70/5
123 ←	442	520	16			55/3
72 ←	444	131	18	8,5	65	55/3
145 ←	445	567	32			50/3
144 ←	445	568	10			50/3

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak át-mérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
146 ←	445	572	32			-/4
249 ←	445	844	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
250 ←	445	845	32,2			-/3
335 ←	449	526	23,3			50/3
208 ←	449	527	17			50/3
337 ←	449	527	17			50/3
338 ←	449	627	20			50/3
336 ←	449	628	10			50/3
339 ←	449	629	22			50/3
20 ←	450	118	19,7	8	65	55/3
105 ←	450	118	19,7	8	65	
444 ←	450	135		10x28		57/4
452 ←	450	143		10x28		57/4
73 ←	450	570	18,2	8,7	65	55/3
420 ←	450	704	23,3			50/3
175 ←	450	779	12,3	8,7	40	60/5
429 ←	450	921	25,4	10x28		50/4
421 ←	450	940	10			50/3
422 ←	450	941	17			50/3
423 ←	450	942	20			50/3
436 ←	450	987	25,4	10x28		50/4
21 ←	452	130	17,6	8	65	60/4
251 ←	452	681	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
252 ←	452	682	32,1			-/3
386 ←	453	714	10,4	8,5	65	60/3
303 ←	454	977	15	15,5-12x18	60	55/3
166 ←	455	113	10	8,5	65	76/4
253 ←	455	559	20,6	9,5	63,5	57/3
404 ←	455	585	9,7	9,7	51	55/4
315 ←	455	604	20,5	10,5	52	50/4
316 ←	455	605	10	8,5	65	50/4
255 ←	455	680	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
254 ←	455	686	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
363 ←	455	690	12,7			64/5
405 ←	455	772	10	8,5	46	63/4
137 ←	456	750	16,2	9,1 10,2	35 94	60/3
176 ←	457	578	csillag 5 ágú			57/4
77 ←	457	606	18,2	8,7	65	55/3
159 ←	457	606	18,2	8,7	65	55/3
74 ←	457	610	18,2	8,7	65	55/3
75 ←	457	617	18,2	8,7	65	57/4
217 ←	457	617	18,2	8,7	65	57/4
22 ←	457	620	19,7	8,7	65	50/3
221 ←	457	759	17	11x11,5	40	57/3
76 ←	457	812	18,2	8,7	65	57/4
317 ←	457	869	10	8,5	65	50/3
318 ←	457	953	19,7	10,3	52	50/3
24 ←	460	621	19,7	12,7x20	70	50/3
222 ←	460	696	17	11x11,5	40	64/3
154 ←	460	754	21,5	10,3	88	-/3
23 ←	460	792	19,7	12,7x20	70	55/4
387 ←	462	658	18,2	8,7	65	55/3
388 ←	462	659	18,2	8,7	65	55/3

## KERESŐTÁBLÁZAT A KÉSEK HOSSZÚSÁGA SZERINT 2010

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
78	462	664	18,2	8,7	65	55/3
160	462	664	18,2	8,7	65	55/3
79	462	665	18,2	8,7	65	55/3
161	462	665	18,2	8,7	65	55/3
206	464	639	20,5			63,5/6
258	464	675	10,3	8	63,5	75/4
256	464	707	csillag 6 ágú			-/3
257	464	708	csillag 6 ágú			-/3
179	464	765	10	10	118	57/4
180	464	766	10	10	118	57/4
178	464	786	csillag 5 ágú			57/4
177	464	787	csillag 6 ágú			57/4
181	464	800	csillag 6 ágú	13	85	-/4
182	464	801	10	13,10	85,80	-/4
183	464	810	csillag 5 ágú	13	85	-/4
184	464	811	10	13,10	85,80	-/4
26	465	125	19,7	8,2x12	65	50/3,5
259	465	982	csillag 6 ágú	8	63,5	75/5
215	467	549	20,2	10,3	40	55/4
27	468	119	19,7	8,3	65	55/3
25	468	793	19,7			55/4
223	470	115	17	11x11,5	40	64/3
371	470	516	17			50/3
117	470	646	17,1			50/3
389	470	715	18,3	8,5; 10,4	65,95	-/3
80	472	108	18	8,5	65	55/3
261	472	785	32,2			-/3
260	472	802	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
207	473	613	20,5			63,5/5
167	475	114	10	8,5	65	76/4
185	475	116	17,2	11x12	40	65/3
340	475	512	17,1			40/2
30	475	530	14,5			50/3
31	475	532	19,7	12,7x20	70	55/3
28	475	533	19,7	12,7x20	70	50/3
424	475	536	24			70/5
29	475	539	10,2	12,7x20	70	50/3
216	475	550	20,3	10,3	40	70/3
186	475	563	10	8,5	65	55/3
81	475	607	18,2	8,7	65	55/4
390	475	655	32	8,5	65	-/3
82	475	733	18,2	8,7	65	57/4
210	475	834	23			63,5/6
138	476	638	16,2	9,1; 10,2	35,94	60/3
262	476	691	csillag 4 ágú	8	63,5	-/3
263	478	745	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
264	479	560	20,6	9,5	63,5	57/3
445	480	136		10x28		57/4
453	480	144		10x28		57/4
324	480	591	33,3			80/3
265	480	676	32			60/3
430	480	922	25,4	10x28		50/4
391	480	945	18,2	8,2; 10,2	65,94	65/3

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
437	480	988	25,4	10x28		50/4
83	485	926	18,2	8,7	65	50/4
32	487	123	16,2	6,5	150	55/4
33	487	124	16,2	6,5	150	55/4
268	488	684	csillag 6 ágú	8,7	63,5	75/4
267	488	687	csillag 6 ágú	8,7	63,5	70/4
266	488	839	csillag 6 ágú	8,7	63,5	70/3,5
290	489	544	21,5			57/4
187	489	672	csillag 5 ágú			57/4
291	490	803	10,3			57/3
341	500	515		8,5	132	40/2
52	500	569	17x17			70/6
306	500	580	10	9,9x24	69	50/3
307	500	581	10			50/3
224	500	693	17	11,5	40	57/3
304	500	978	15	15,5-12x18	60	57/4
305	500	979	15	15,5-12x18	60	50/4
269	505	558	20,6	9,5	63,5	57/3
270	505	566	csillag 4 ágú	8	63,5	57/3
139	505	599	16,2			55/3,5
84	505	608	18,2	8,7	65	55/4
85	505	623	18,2	8,7	65	57/4
319	505	699	10	8,5	65	55/3
34	505	735	20	10	65	55/4
188	505	784	16,1	10,2	48	57/3,5
292	505	817	10,3			57/3
320	505	936	10	8,5	65	50/3
293	506	540	10			57/3
37	507	121	10	8	65	55/4
325	507	592	10	8	65	55/4
189	508	561	16,1	9,8	48	64/3
331	508	562	10			64/3
36	510	120	19,7	10	71	60/4
446	510	137		10x28		57/4
454	510	145		10x28		57/4
86	510	637	10	8	60	60/5
35	510	868	19,7			55/4
431	510	923	25,4	10x28		50/4
438	510	989	25,4	10x28		50/4
392	512	657	10,2	8,5	65	-/3
328	515	593	19,5			60/6
87	515	666	18,2	8,7	65	55/4
162	515	666	18,2	8,7	65	55/4
88	515	667	18,2	8,7	65	55/4
163	515	667	18,2	8,7	65	55/4
364	515	742	19,2	6,8	75	57/4
365	515	743	19,2	6,8	75	57/4
271	515	814	csillag 4 ágú	8	63,5	4
157	515	819	21	10,3	88	3
308	516	728	10			50/3
295	518	503	21,5			57/4
296	518	614	rombusz			57/5
297	518	615	rombusz			57/5

## KERESŐTÁBLÁZAT A KÉSEK HOSSZÚSÁGA SZERINT 2010

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
294 ←	518	805	21,5			57/4
60 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
89 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
164 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
202 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
346 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
348 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
358 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
397 ←	520	104	18	8,5	65	55/4
61 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
90 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
165 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
203 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
347 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
349 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
359 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
398 ←	520	105	18	8,5	65	55/4
147 ←	520	109	11	7	74	55/4
148 ←	520	110	11	7	74	55/4
1 ←	520	111	16,2	6,5	73,5	55/4
48 ←	520	111	16,2	6,5	73,5	55/4
149 ←	520	111	16,2	6,5	73,5	55/4
393 ←	520	111	16,2	6,5	73,5	55/4
2 ←	520	112	16,2	6,5	73,5	55/4
49 ←	520	112	16,2	6,5	73,5	55/4
150 ←	520	112	16,2	6,5	73,5	55/4
394 ←	520	112	16,2	6,5	73,5	55/4
107 ←	520	632	24,6	5,2	76	-/4
108 ←	520	633	24,6	5,2	76	-/4
395 ←	520	666	18,2	8,7	65	55/4
396 ←	520	667	18,2	8,7	65	55/4
272 ←	520	705	10,3	8	63,5	-/4
273 ←	520	706	10,3	8	63,5	-/4
368 ←	520	730	16	—	—	63,5/6
298 ←	520	877	10,2	-	-	57/3,5
401 ←	524	719	32	—	—	-/4
155 ←	524	823	21	10,3	88	57/4
38 ←	524	837	16,2	6,5	150	4
39 ←	524	838	16,2	6,5	150	4
225 ←	525	697	17	11x11,5	40	64/3
156 ←	528	818	32	10,3	88	67/3
40 ←	530	122	19,7			60/4
447 ←	530	138		10x28		57/4
455 ←	530	146		10x28		57/4
274 ←	530	679	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
275 ←	530	692	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
432 ←	530	924	25,4	10x28		50/4
439 ←	530	990	25,4	10x28		50/4
299 ←	531	504	10			57/3
191 ←	532	796	16,1	9,8	48	57/3,5
190 ←	532	798	16,1	9,8	48	64/3
192 ←	533	579	csillag 5 ágú			57/4
193 ←	533	780	csillag 5 ágú	9,5	220	57/3,5

Sorszám a katalógusban	Méretek mm-ben					
	kés hossz	cikkszám	középső lyuk átmérő	szélső lyukak átmérője	szélső lyuk-táv	szélesség vastagság
300 ←	535	618	21,5			57/4
276 ←	535	721	csillag 6 ágú			80/4
277 ←	535	722	csillag 6 ágú			80/4
278 ←	538	688	csillag 6 ágú	8,2	63,5	70/4
280 ←	538	689	10,3	8	63,5	75/4
279 ←	538	716	csillag 6 ágú	8,2	63,5	75/4
195 ←	543	820	csillag 6 ágú	13	85	-/4
196 ←	543	821	10	13, 10	85,80	-/4
197 ←	543	830	csillag 5 ágú	13	85	-/4
198 ←	543	831	10	13, 10	85,80	-/4
301 ←	546	804	10,3			57/3,5
194 ←	548	564	16,1	9,8	48	64/4
41 ←	550	127	23	22x11	83	60/4
309 ←	551	630	10			50/3
199 ←	553	870	16,1	9,8	48	57/3,5
281 ←	557	958	csillag 4 ágú	8,2	63,5	57/4
282 ←	559	797	csillag 4 ágú	8	63,5	57/4
448 ←	560	139		10x28		57/4
456 ←	560	147		10x28		57/4
433 ←	560	925	25,4	10x28		50/4
440 ←	560	991	25,4	10x28		50/4
283 ←	600	711	csillag 6 ágú	8,2	63,5	-/4
284 ←	603	957	csillag 6 ágú	8,2	63,5	57/4
158 ←	605	828	21	10,4	88	57/4
91 ←	610	106	18	8,5	65	55/4
204 ←	610	106	18	8,5	65	55/4
360 ←	610	106	18	8,5	65	55/4
399 ←	610	106	18	8,5	65	55/4
92 ←	610	107	18	8,5	65	55/4
205 ←	610	107	18	8,5	65	55/4
361 ←	610	107	18	8,5	65	55/4
400 ←	610	107	18	8,5	65	55/4
425 ←	610	537		4x8,5	45	70/6
93 ←	615	668	18,2	8,7	65	55/4
402 ←	615	668	18,2	8,7	65	55/4
94 ←	615	669	18,2	8,7	65	55/4
403 ←	615	669	18,2	8,7	65	55/4
285 ←	617	647	10,3	7,5	74	55/4
286 ←	617	648	10,3	7,5	74	55/4
200 ←	617	816	19,2	9,2	65	4
95 ←	618	927	18,2	8,7	192	57/3
327 ←	620	594	33	11	79	80/6
96 ←	620	788	18,2	8,7	192	55/3
366 ←	632	589	19,2			64/6
367 ←	636	727	12,5			63,5/6
97 ←	710	789	18,2	8,7	65	55/4
42 ←	733	746	16,5	6,5	149,5	58/5
287 ←	760	685	csillag 6 ágú	8,2	63,5	70/4
288 ←	760	846	csillag 6 ágú	8,2	63,5	4
302	764	542	21,5			70/4
350	790	847	47	4x10,5	62,5	100/8
43	814	747	16,5	6,5	149,5	58/5